



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü


## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ RUHSAT BELGESİ

### İMAL

Ruhsat No: 13129  
Ticari Adı : MENTA MASTER PRO  
Grubu : Fungisit  
Aktif Madde ve Oranı : 267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole  
Formülasyon Şekli : EW (Emülsiyon, Suda Yağ)  
Görünüşü : Sarı Renkli Sıvı  
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi : MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin  
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1  
Huzurkent Tarsus / MERSİN  
Üretici Firmanın Adı ve Adresi : MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin  
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1  
Huzurkent / MERSİN  
Üretim Tesisinin, Üretim  
İzin Tarih ve Numarası : 03.11.2021/12-419  
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre : 05.04.2034 ( Beş Nisan İki bin otuz dört )  
tarihine kadar  
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni : 05.04.2024, Emsal

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.



  
Doç. Dr. Yunus BAYRAM  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve No'su : 05.04.2024 / 13129

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Buğday	Buğdayda septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	125 ml/da	56 gün
	Kahverengi pas ( <i>Puccinia recondita tritici</i> )	150 ml/da	56 gün
	Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü ( <i>Fusarium culmorum, Fusarium Pseudograminearum</i> )	150 ml/da	56 gün
	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	150 ml/da	56 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	150 ml/da	56 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İlaçlama Makinasının Temizliği:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Buğday tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Buğday kahverengi pas:** Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

#### BAKANLIK ONAYI

05 Nisan 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

# MENTA®

## MENTA MASTER PRO

Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

GRUBU	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	-------------------------

267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Nefes almada ve hareket etmede güçlük ve kramplar.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Gözler:** Etkilenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

**Deri:** Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

**Solumum:** Etkilenen kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

**Sindirim:** Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın.

Etkilenen kişi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumda, kişinin ağızını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtiler görüldükçe tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM), Tel: 114

Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN  
Dalire Başkanı

Net Miktarı :  
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Tebuconazole.

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

**H302** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H315** Cilt tahrişine yol açar.  
**H318** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H361d** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

**P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
**P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
**P337+P313:** Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  
**P391:** Döküntüleri toplayınız.  
**P405:** Kilit altında saklayınız.  
**P501:** İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

MENTA®  
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Mersin-Tarım Organik Sanayi Bölgesi 1. Cadde  
No: 1 Huzurken / MERSİN  
Tel: +90 324 676 45 95 / Faks: +90 324 676 45 97  
www.mentaform.com.tr / info@mentatarim.com.tr  
(Uz. M. D. 615 002 111) / T.C. Sic. No: 32260

Parul DENİZ  
Sırasıyla

FİRMA KAŞE İMZA

**Buğday Septorya yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulağıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

**Buğdayda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü:** Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

**Çeltikte Çeltik Yanıklığı:** Yeşil aksam ilaçlamasında hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen uygulanmaya başlanmalıdır. Gerekirse bitki koruma ürününün etki süresine ve hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testinin yapılması tavsiye edilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** MENTA MASTER PRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA MASTER PRO'nun aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz. Uygulama öncesinde ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**MENTA®**

## MENTA MASTER PRO

Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

GRUBU	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole

#### Kullanırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Akarsu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile üretici firma, ilacın tertibi, imalatı ve içeriğini garanti eder. İlacın tavsiye dışı kullanılmasından doğacak zarar ve ziyandan kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır.

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1  
Huzurkent / MERSİN  
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

**MENTA®**  
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde  
No: 1 Huzurkent / MERSİN  
Tel: +90 324 676 45 95-96 Fax: +90 324 676 45 97  
www.mentatarim.com menta@mentatarim.com  
Uray V.D.: 6 002 477 Tic. Sic. No: 32760

**Faruk DENİZ**  
Şirket Vekili

#### BAKANLIK ONAYI

05 Nisan 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



#### FİRMA KAŞE İMZA