T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ RUHSATNAMESİ

İMAL

Ruhsat No:	**10622**	Ruhsat Tarihi:	**03.05.2016**
Ticari Adı	**: DİVA MC**		
Aktif Madde ve Oranı	: 240 g/l Thiacloprid		
Grubu	: İnsektisit		
Fiziki Hali	: Beyaz-kirli Beyaz Sıvı		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1 Huzurkent MERSİN		
Fabrika veya İmalathanenin İşletme İzni Tarih ve Numarası	: 14.11.2014/31-326		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1 Huzurkent MERSİN		
Ruhsatının Geçerli Olduğu Süre	**: 03.05.2026 (Üç Mayıs İkibinyirmialtı)** tarihine kadar		
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni	: 03.05.2016 Emsal		

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (*Aphis pomi*)	40 ml / 100 l su nimf ve ergin	14 gün
	Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)	40 ml / 100 l su larva	
Kiraz	Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)	40 ml / 100 l su ergin	14 gün
	Elma yaprakbükeni (*Archips* rosanus)	50 ml / 100 l su larva	
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (*Agonoscena pistaciae*)	50 ml / 100 l su nimf ve ergin	21 gün
	Fidan dipkurdu (*Capnodis cariosa*)	50 ml / 100 l su ergin	
Armut	Armut psillidi (*Cacopsylla pyri*)	50 ml / 100 l su nimf	14 gün
Nar	Nar yaprakbiti (*Aphis punicae*)	40 ml / 100 l su nimf ve ergin	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayri bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

16 Kasım 2017

Bakanlık Onayı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA®

DİVA MC

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

Aktif Madde ve Oranı: 240 g / l Thiacloprid

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Hissizlik durumu, nefes almada güçlük, titreme ve krampa neden olabilir.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yrd.

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 1923 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Thiacloprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P312: Yutulduğunda: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise Tıbbi yardım/bakım alın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com - menta@mentatarim.com
Uray V.D.: 615 [illegible] Tic. Sic. No:32260

Firma yetkilisi kaşe imza

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Elma yeşil yaprak bitine karşı, vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma, armut ve ayvada elma içkurduna karşı, elma içkurdu'na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elem içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayva da erken ve tahmin uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Kiraz sineğine karşı, görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gerekir.

Elma yaprakbükenine karşı, kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5 i geçince ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı, haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı fidan dipkurduna karşı, Antepfıstığı bahçesinde ergin popülasyonu arttığında yaprak sapı, aşı yerleri, sürgünlerde beslenme izi var ise erginler yumurta bırakmadan önce (Mayıs – Temmuz ortası) yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığında, sürgünlerin %15 ten fazlasında bulaşmaya görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir ilaçlama yeterli olabilir.

Nar yaprakbitine karşı, ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

DİVA MC 240 adlı bitki koruma ürüne, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini değiştirmek için DİVA MC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

EC, SL, WP ve WG formülasyonlu konvansiyonel bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılmasını önerilir.

Bakanlık Onayı

16 Kasım 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA®

DİVA MC

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

Aktif Madde ve Oranı: 240 g / l Thiacloprid

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulduğunda, Bakınız önlem ifadeleri P301 + P312,
Maruz Kalınması durumunda, Bakınız önlem ifadeleri P308 +P313
Deri ile teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Gözle teması halinde, gözü suyla iyice yıkayınız. Hemen doktora gidiniz, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müd. V.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız. Usulüne göre imha ediniz.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı taktir de etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent / MERSİN

Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com menta@mentatarim.com
Uray V.D.: 615 00[illegible]77 Tic. Sic. No:32260

Firma yetkilisi kaşe imza