T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ RUHSAT BELGESİ

İTHAL

Ruhsat No: **12247**	Ruhsat Tarihi: **07.02.2022**
Ticari Adı	: **SANTOR**
Grubu	: Fungisit
Aktif Madde ve Oranı	: %30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone
Formülasyon Şekli	: WG (Suda Dağılabilen Granül)
Görünüşü	: Kahverengimsi Granül
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi	: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1 Huzurkent Tarsus / MERSİN
Üretici Firma Adı ve Adresi	: ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, / ÇİN
Üretim Tesisinin Adresi	ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, / ÇİN
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre	: **07.02.2032 (Yedi Şubat İkibinotuziki)** tarihine kadar
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni	: 07.02.2022, Emsal

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'ye ithal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	**Zararlı Organizma Adı**	**Uygulama Dozu**	**Son Uygulama İle Hasat Arası Süre**
Hıyar Kornişon	*Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)*	40 g / 100 L su	3 gün
Domates	Mildiyö (*Phytophthora infestans*) Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani*)	40 g / 100 L su (sera) 40 g / da (tarla)	3 gün
***Bağ**	Midiyö (*Plasmopara viticola*)	40 g / 100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö (*Phytophthora infestans*)	40 g / da	14 gün
Karpuz (tarla)	Alternaria yaprak yanıklığı (*Alternaria cucumerina*)	40 g / da	3 gün

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyonu: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Domateste erken yaprak yanıklığı hastalığında dekara 100 L ilaç normu uygulanmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
07 Şubat 2022
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

MENTA®
SANTOR
Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	27	C3:11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANILMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Etkilenen gözleri, göz kapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontak lens var ise lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Deri: Temas eden bölgeyi acil olarak en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Solunum: Etkilenen kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişiyi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdaysa kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 ml kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114
Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Cymoxanil + Famoxadone

ZARARLILIK İŞARETLERİ

TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda Yalancı mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir

Domateste Mildiyö ve Erken Yaprak yanıklığı hastalıklarına karşı hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ Mildiyösü hastalığına karşı sürgünler 25-30 cm'ye ulaştığında ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Patateste mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuzda Erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

SANTOR ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün, domates, hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile gelişimi durdurulabilir.

SANTOR farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir. Sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar, patates ve karpuzda 3'den fazla uygulama yapmayınız.

SANTOR ilaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: SANTOR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27,C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **SANTOR**'un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup 27,C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünler ile karıştırılmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

07 Şubat 2022

MENTA®

SANTOR

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	27	C3:11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 ORMAN BAKANLIĞI

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391: Dökküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartalarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
İmalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:
ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD / CHINE

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent
TARSUS / MERSİN
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No:1 Huzurkent / TARSUS
Tel: 0 324 676 45 95-96 Fax:0 324 676 45 97
www.mentatarim.com
Faruk DENİZ
Şirket Vekili